

2020年重点污染源监督性监测结果信息公开表（第3批）

序号	企业名称	所在地	监测点名称	采样日期	监测项目名称	浓度	标准限值	单位	是否达标	备注
1	珠海海源再生水有限公司（北区）	高新区	废水排放口	2020-04-13	氨氮	未检出	5	mg/L	达标	
					动植物油	0.08	1	mg/L	达标	
					化学需氧量	9	40	mg/L	达标	
					挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标	
					色度	8	30	倍	达标	
					石油类	0.13	1	mg/L	达标	
					水温	20.0	—	℃	—	
					五日生化需氧量	0.9	10	mg/L	达标	
					悬浮物	5	10	mg/L	达标	
					阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标	
					总氮	4.96	15	mg/L	达标	
					总磷	0.05	0.5	mg/L	达标	
					总氰化物	0.002	0.3	mg/L	达标	
					总镉	未检出	0.01	mg/L	达标	
					六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标	
					总镍	0.027	0.05	mg/L	达标	
					总铅	未检出	0.1	mg/L	达标	
					砷	0.0006	0.1	mg/L	达标	
					总铬	未检出	0.1	mg/L	达标	
					烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标	
					pH值	7.23	6-9	无量纲	达标	
氨氮	0.029	5	mg/L	达标						
动植物油	0.15	1	mg/L	达标						
化学需氧量	7	40	mg/L	达标						
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标						
色度	8	30	倍	达标						
石油类	0.48	1	mg/L	达标						
水温	20.0	—	℃	—						
五日生化需氧量	0.7	10	mg/L	达标						
悬浮物	未检出	10	mg/L	达标						
阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标						
总氮	4.88	15	mg/L	达标						
总磷	0.06	0.5	mg/L	达标						
总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标						
总镉	未检出	0.01	mg/L	达标						
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标						
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标						
砷	0.0019	0.1	mg/L	达标						
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标						
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标						
pH值	7.63	6-9	无量纲	达标						
氨氮	0.130	5	mg/L	达标						
动植物油	0.06	1	mg/L	达标						
化学需氧量	8	40	mg/L	达标						
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标						
色度	8	30	倍	达标						
石油类	0.37	1	mg/L	达标						
水温	20.0	—	℃	—						
五日生化需氧量	0.8	10	mg/L	达标						
悬浮物	6	10	mg/L	达标						
阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标						
总氮	0.72	15	mg/L	达标						
总磷	0.07	0.5	mg/L	达标						
总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标						
总镉	未检出	0.01	mg/L	达标						
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标						
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标						
砷	0.0005	0.1	mg/L	达标						
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标						
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标						
pH值	7.51	6-9	无量纲	达标						
氨氮	0.100	5	mg/L	达标						
动植物油	0.07	1	mg/L	达标						
化学需氧量	7	40	mg/L	达标						
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标						
色度	8	30	倍	达标						
石油类	0.09	1	mg/L	达标						
水温	20.2	—	℃	—						
五日生化需氧量	1.0	10	mg/L	达标						
悬浮物	6	10	mg/L	达标						
阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标						
总氮	7.99	15	mg/L	达标						
总磷	0.10	0.5	mg/L	达标						
总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标						
总镉	未检出	0.01	mg/L	达标						
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标						
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标						
砷	0.0007	0.1	mg/L	达标						
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标						
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标						
pH值	7.38	6-9	无量纲	达标						
氨氮	0.607	5	mg/L	达标						
动植物油	0.08	1	mg/L	达标						
化学需氧量	13	40	mg/L	达标						
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标						
色度	8	30	倍	达标						
石油类	0.29	1	mg/L	达标						
水温	19.6	—	℃	—						
五日生化需氧量	2.3	10	mg/L	达标						
悬浮物	8	10	mg/L	达标						
阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标						
总氮	7.62	15	mg/L	达标						
总磷	0.15	0.5	mg/L	达标						
总氰化物	0.003	0.3	mg/L	达标						
总镉	未检出	0.01	mg/L	达标						
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标						
总镍	0.074	0.05	mg/L	超标						
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标						
砷	0.0010	0.1	mg/L	达标						
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标						

5	珠海市城市排水有限公司白藤水质净化厂	斗门区	废水排放口	2020-03-10	烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标
					pH值	7.13	6-9	无量纲	达标
					氨氮	0.028	8	mg/L	达标
					动植物油	0.15	3	mg/L	达标
					化学需氧量	11	40	mg/L	达标
					挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标
					色度	8	30	倍	达标
					石油类	0.25	3	mg/L	达标
					水温	22.2	—	°C	—
					五日生化需氧量	2.4	20	mg/L	达标
			悬浮物	7	20	mg/L	达标		
			阴离子表面活性剂	未检出	1	mg/L	达标		
			总氮	11.0	20	mg/L	达标		
			总磷	0.15	0.5	mg/L	达标		
			总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标		
			总镍	未检出	0.01	mg/L	达标		
			六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标		
			总铅	未检出	0.1	mg/L	达标		
			砷	0.0015	0.1	mg/L	达标		
			总铬	未检出	0.1	mg/L	达标		
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标					
pH值	8.53	6-9	无量纲	达标					
氨氮	未检出	8	mg/L	达标					
化学需氧量	9	40	mg/L	达标					
水温	20.0	—	°C	—					
悬浮物	6	20	mg/L	达标					
总氮	8.62	20	mg/L	达标					
总磷	0.11	0.5	mg/L	达标					
氨氮	未检出	8	mg/L	达标					
动植物油	0.17	3	mg/L	达标					
化学需氧量	12	40	mg/L	达标					
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标					
色度	8	30	倍	达标					
石油类	0.07	3	mg/L	达标					
水温	23.4	—	°C	—					
五日生化需氧量	2.4	20	mg/L	达标					
悬浮物	7	20	mg/L	达标					
阴离子表面活性剂	未检出	1	mg/L	达标					
总氮	7.91	20	mg/L	达标					
总磷	0.13	0.5	mg/L	达标					
总氰化物	0.001	0.3	mg/L	达标					
总镍	未检出	0.01	mg/L	达标					
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标					
总镍	0.070	0.05	mg/L	超标					
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标					
砷	未检出	0.1	mg/L	达标					
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标					
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标					
pH值	8.04	6-9	无量纲	达标					
氨氮	未检出	8	mg/L	达标					
化学需氧量	6	40	mg/L	达标					
水温	20.4	—	°C	—					
悬浮物	6	20	mg/L	达标					
总氮	2.01	20	mg/L	达标					
总磷	0.06	0.5	mg/L	达标					
氨氮	0.052	5	mg/L	达标					
动植物油	0.22	1	mg/L	达标					
化学需氧量	7	40	mg/L	达标					
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标					
色度	8	30	倍	达标					
石油类	0.07	1	mg/L	达标					
水温	21.6	—	°C	—					
五日生化需氧量	1.6	10	mg/L	达标					
悬浮物	6	10	mg/L	达标					
阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标					
总氮	8.09	15	mg/L	达标					
总磷	0.13	0.5	mg/L	达标					
总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标					
总镍	未检出	0.01	mg/L	达标					
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标					
总镍	未检出	0.05	mg/L	达标					
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标					
砷	0.0011	0.1	mg/L	达标					
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标					
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标					
pH值	7.28	6-9	无量纲	达标					
氨氮	0.035	5	mg/L	达标					
动植物油	0.12	1	mg/L	达标					
化学需氧量	8	40	mg/L	达标					
挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标					
色度	8	30	倍	达标					
石油类	0.22	1	mg/L	达标					
水温	21.6	—	°C	—					
五日生化需氧量	1.6	10	mg/L	达标					
悬浮物	5	10	mg/L	达标					
阴离子表面活性剂	未检出	0.5	mg/L	达标					
总氮	6.40	15	mg/L	达标					
总磷	0.13	0.5	mg/L	达标					
总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标					
总镍	未检出	0.01	mg/L	达标					
六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标					
总镍	未检出	0.05	mg/L	达标					
总铅	未检出	0.1	mg/L	达标					
砷	0.0011	0.1	mg/L	达标					
总铬	未检出	0.1	mg/L	达标					
烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标					
pH值	7.37	6-9	无量纲	达标					
氨氮	0.027	5	mg/L	达标					
化学需氧量	8	40	mg/L	达标					
水温	20.2	—	°C	—					
悬浮物	7	10	mg/L	达标					
总氮	8.77	15	mg/L	达标					
总磷	0.09	0.5	mg/L	达标					



			废水排放口	2020-04-14	烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标
					pH值	7.26	6-9	无量纲	达标
					氨氮	0.668	8	mg/L	达标
					化学需氧量	17	40	mg/L	达标
					水温	20.4	—	°C	—
					悬浮物	7	20	mg/L	达标
					总氮	7.25	20	mg/L	达标
					总磷	0.22	0.5	mg/L	达标
					氨氮	未检出	8	mg/L	达标
14	珠海市桂湾供水有限责任公司(桂山污水处理厂)	万山	废水总排放口	2020-04-14	动植物油	0.30	3	mg/L	达标
					化学需氧量	5	40	mg/L	达标
					挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标
					色度	8	30	倍	达标
					石油类	0.50	3	mg/L	达标
					水温	22.0	—	°C	—
					五日生化需氧量	0.7	20	mg/L	达标
					悬浮物	6	20	mg/L	达标
					阴离子表面活性剂	未检出	1	mg/L	达标
					总氮	0.37	20	mg/L	达标
					总磷	0.08	1	mg/L	达标
					总氰化物	0.002	0.3	mg/L	达标
					总镉	未检出	0.01	mg/L	达标
					六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标
					总铅	未检出	0.1	mg/L	达标
					砷	0.0004	0.1	mg/L	达标
					总铬	未检出	0.1	mg/L	达标
					烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标
					pH值	7.96	6-9	无量纲	达标
					氨氮	0.036	8	mg/L	达标
					动植物油	未检出	3	mg/L	达标
					化学需氧量	7	40	mg/L	达标
					挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标
					色度	8	30	倍	达标
					石油类	0.29	3	mg/L	达标
					水温	21.6	—	°C	—
					五日生化需氧量	1.5	20	mg/L	达标
					悬浮物	8	20	mg/L	达标
					阴离子表面活性剂	未检出	1	mg/L	达标
					总氮	7.39	20	mg/L	达标
					总磷	0.11	1	mg/L	达标
					总氰化物	未检出	0.3	mg/L	达标
					总镉	未检出	0.01	mg/L	达标
					六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标
					总铅	未检出	0.1	mg/L	达标
					砷	0.0017	0.1	mg/L	达标
					总铬	未检出	0.1	mg/L	达标
					烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标
					pH值	6.91	6-9	无量纲	达标
					氨氮	3.26	8	mg/L	达标
					化学需氧量	10	40	mg/L	达标
					水温	20.0	—	°C	—
					悬浮物	8	20	mg/L	达标
					总氮	6.17	20	mg/L	达标
					总磷	0.19	1	mg/L	达标
					氨氮	未检出	8	mg/L	达标
					动植物油	0.10	3	mg/L	达标
					化学需氧量	17	40	mg/L	达标
					挥发酚	未检出	0.3	mg/L	达标
					色度	8	30	倍	达标
					石油类	0.39	3	mg/L	达标
					水温	24.8	—	°C	—
					五日生化需氧量	0.9	20	mg/L	达标
					悬浮物	7	20	mg/L	达标
					阴离子表面活性剂	未检出	1	mg/L	达标
					总氮	8.62	20	mg/L	达标
					总磷	0.30	1	mg/L	达标
					总氰化物	0.004	0.3	mg/L	达标
					总镉	未检出	0.01	mg/L	达标
					汞	未检出	0.001	mg/L	达标
					六价铬	未检出	0.05	mg/L	达标
					总铅	未检出	0.1	mg/L	达标
					砷	0.0006	0.1	mg/L	达标
					总铬	未检出	0.1	mg/L	达标
					烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标
					pH值	7.46	6-9	无量纲	达标
16	珠海市清川环保科技有限公司(东澳岛南沙湾污水处理厂)	万山	废水总排放口	2020-04-14	烷基汞	未检出	不得检出	mg/L	达标
					pH值	7.46	6-9	无量纲	达标